



IZRADA AKVARIJA

IZRADA STAKLENOG AKVARIJA




Slika 1. Lijepljenje staklenih ploha silikonskim kitom

SADNJA BILJA



Slika 2. Visoko bilje sadi se uz stražnju stranicu akvarija


FILTAR



Slika 3. Unutarnji pročištač i princip njegova rada


1. POSTUPAK

- **Temeljito isperite akvarij čistom vodom, te ga dobro prebrišite papirom.**
- **Ako posjedujete podni filter, namjestite ga.**




2. POSTUPAK

- **Nakon što ste dobro isprali i sterilizirali šljunak (u pećnici ili sterilizatoru), formirajte akvarijsku podlogu.**
- **Sloj šljunka mora biti deblji straga, a tanji sprijeda.**
- **Postavite unutarnji filter.**



3. POSTUPAK

- Zasadite vodeno bilje (male biljke sprijeda, a velike straga).
- Prilikom sadnje pripazite da korijen stoji okomito u podlozi.
- Dodajte i veće kamenje za dekoraciju.



4. POSTUPAK

- Ulijte vodu, i to polako preko lista papira kako ne biste poremetili šljunak i bilje.
- Preko sistema cjevčica i razvodnika, stavite filtar i kamenčić za prozračivanje u funkciju.



IZRADA VANJSKOG FILTRA

Materijal:

- aktivni ugljen
- perlon vata
- pijesak (0.2-2 mm)
- šljunak (2-50 mm)

Pribor:

- plastična cijev (\varnothing 30mm)
- plastična cijev u obliku slova U
- plastične i staklene cjevčice za dovod zraka
- plastična mreža
- posuda
- lopatica

IZRADA VANJSKOG FILTRA

